

剥皮刀片介绍

剥皮刀主要用于钢棒钢管等的剥皮及精整，长条剥皮刀，具有四个加工刃，主要用于精加工；三角形剥皮刀主要用于加工表面光洁度要求不高的产品或配合长条形剥皮刀作为粗加工使用；圆形剥皮刀，一般不单独使用，常配合以上两种刀片作为粗加工使用。

根据钢的硬度等级进行材料涂层选择：

- 高硬度钢 ➡ GY7650或 GY7659

加工对象硬度较高，硬度范围在260-340HB，GY76搭配含氧化铝的双色涂层50或含氧化铝的单色涂层59，具有很高的耐磨性、韧性、高温红硬性及良好的抗冲击性能。



- 中等硬度钢 ➡ GY7550或 GY7559



加工对象硬度范围在185-270HB，GY75搭配含氧化铝的双色涂层50或含氧化铝的单色涂层59，具有高韧性，强抗冲击性，适合钢材的强力切削和断续切削。



- 一般硬度钢 ➡ GY7850或 GY7859




加工对象硬度范围在140-210HB，GY78搭配氧化铝的双色涂层50或含氧化铝的单色涂层59，可以显著提高刀片的耐磨性及韧性，具有良好的抗冲击性。









|  | | | |  | |
|---|----------|----|-----|---|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | |
| | L1 | L2 | s | GY7650 | GY7659 |
| YNMF2007 | 30.6 | 12 | 7.8 | ● | ○ |



|  | | |  | | |
|--|----------|------|--|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | |
| | L1 | L2 | s | GY7550 | GY7559 |
| YNMF3613 | 36.5 | 23.6 | 12.3 | ● | ○ |



|  | | | |  | |
|---|----------|----|----|--|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | |
| | L1 | L2 | s | GY7550 | GY7559 |
| YNUX181215SL-S | 36.7 | 18 | 12 | ● | ○ |



|    | | | | | |
|---|----------|------|-----|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | |
| | L1 | L2 | s | GY7550 | GY7559 |
| YNMX1207L | 30.7 | 17.2 | 7.5 | ● | ○ |



|    | | | | | |
|--|----------|------|-----|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | |
| | L1 | L2 | s | GY7550 | GY7559 |
| YNMX1207R | 30.7 | 17.2 | 7.5 | ● | ○ |



|    | | | | | |
|---|----------|----|----|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | |
| | L1 | L2 | s | GY7550 | GY7559 |
| YNMX2518173L | 62 | 25 | 18 | ● | ○ |



|   | | | | | |
|--|----------|----|------|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | |
| | L1 | L2 | s | GY7550 | GY7559 |
| YNMX2006L | 20.5 | 8 | 5.75 | ● | ○ |



|   | | | | | |
|---|----------|------|----|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | |
| | L1 | L2 | s | GY7550 | GY7559 |
| YNMX381227 | 38.2 | 22.3 | 12 | ● | ○ |



| <div></div> | | | | | | |
|--|----------|------|-------|------|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
| | d | s1 | s2 | d1 | GY7850 | GY7859 |
| RNMH3812 | 38 | 12.7 | 12.25 | 12.6 | ● | ○ |



|   | | | | | | |
|--|----------|-------|----|---|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
| | d | s | d1 | r | GY7550 | GY7559 |
| XNMU1513 | 31.75 | 12.85 | 9 | 3 | ● | ○ |




|   | | | | | | |
|--|----------|------|----|---|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
| | d | s | d1 | r | GY7550 | GY7559 |
| XNMU1513-M10 | 31.75 | 12.9 | 9 | 3 | ● | ○ |



|   | | | | | | |
|--|----------|------|----|---|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
| | d | s | d1 | r | GY7550 | GY7559 |
| XNMU1513-M20 | 31.75 | 12.8 | 9 | 3 | ● | ○ |




|   | | | | | | |
|--|----------|------|----|---|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
| | d | s | d1 | r | GY7550 | GY7559 |
| XNMU1513-M30 | 31.75 | 12.8 | 9 | 3 | ● | ○ |

|   | | | | | | |
|--|----------|------|----|---|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
| | d | s | d1 | r | GY7550 | GY7559 |
| XNMU1513-M40 | 31.78 | 12.9 | 9 | 3 | ● | ○ |


|   | | | | | | |
|--|----------|-------|---|--------|--------|--|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | | |
| | d | s | r | GY7550 | GY7559 | |
| XNMF1513 | 31.75 | 12.85 | 3 | ● | ○ | |

|    | | | | | |
|--|----------|---|-----|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | |
| | d | s | r | GY7650 | GY7659 |
| WNMF96 | 28.5 | 9 | 1.2 | ● | ○ |


| <div></div> | | | | | | |
|--|----------|-----|------|-----|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
| | d | s | d1 | r | GY7550 | GY7559 |
| TNMG15T916 | 22.22 | 9.7 | 7.94 | 1.6 | ● | ○ |

| <div></div> | | | | | | |
|---|----------|----|----|-----|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
| | d | s | d1 | r | GY7550 | GY7559 |
| TNMG4510-ST | 28.6 | 10 | 8 | 4.8 | ● | ○ |

船用加工刀片









| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | | | 牌 号 | |
|-------------|----------|------|------|-------|-----|-----|--------|--------|
| | L1 | L2 | La | s | d | r | GY7850 | GY7859 |
| LNMX501030 | 50 | 25.4 | 20 | 10.5 | 9.1 | 3 | ● | ○ |
| LNMX501030A | 50 | 25.4 | 24.5 | 10.5 | 9.1 | 3 | ● | ○ |
| LNMM501330 | 50 | 25.4 | 24.5 | 12.95 | 9.2 | 3 | ● | ○ |
| LNMM401024 | 40 | 25.5 | 19.8 | 9.6 | 9.2 | 2.4 | ● | ○ |
| LNMG501016 | 50 | 25.4 | 20 | 10.4 | 9.1 | 1.6 | ● | ○ |






| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | | 牌 号 |
|----------------|----------|-----|------|-----|----------------|--------|
| | d | d1 | s | r | r _a | GY3800 |
| SNMG120406-R30 | 12.7 | 5.2 | 4.76 | 0.6 | 3 | ● |
| SNMM120410-R40 | 12.7 | 4.5 | 4.76 | 1 | 4 | ● |
| SNMM140410-R30 | 12.7 | 4.5 | 4.76 | 1 | 3 | ● |




齿轮加工刀片

| <div></div> | | | | | | |
|---|----------|---|------|-----|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
| | d | R | s | d1 | GY5381 | GY5326 |
| HYP-1507 | 15.875 | 5 | 7.94 | 5.7 | ● | ○ |




| <div></div> | | | | | | |
|---|----------|------|------|-----|--------|--------|
| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
| | L1 | L2 | s | d1 | GY5381 | GY5326 |
| L191407-18 | 19.05 | 14.3 | 7.94 | 5.4 | ● | ○ |



| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
|--------------------|----------|-------|-------|-----|--------|--------|
| | L1 | L2 | s | d1 | GY5381 | GY5326 |
| L191406-LZ4 | 14.3 | 19.05 | 6.35 | 5.4 | ● | ○ |
| L191409-LZ4 | 14.3 | 19.05 | 9.525 | 5.4 | ● | ○ |



| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | | 牌 号 | |
|-----------------|----------|-------|-----|-----|--------|--------|
| | L1 | L2 | s | d1 | GY5381 | GY5326 |
| LP151407 | 15 | 16.34 | 7.6 | 5.4 | ● | ○ |



| 型 号 | 尺 寸 (mm) | | | 牌 号 | |
|-----------------|----------|------|-----|--------|--------|
| | d | s | d1 | GY5381 | GY5326 |
| SNMQ1507 | 15.875 | 7.94 | 5.7 | ● | ○ |